



Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures

TAULES DELS ANNEXES I i III

Nota:

Aquesta taula s'ha redactat únicament amb finalitats informativa i divulgativa, a partir de la normativa que regula aquesta matèria i, en cap cas tindrà valor legal.

Es recorda que els únics textos legalment vàlids són els de les publicacions oficials dels organismes autonòmics o estatals.

	DESCRIPCIÓ	PAG.
Annex I	Activitats industrials i d'emmagatzematge	2
	Activitats de recerca	3
	Activitats d'infraestructures de transport	4
	Activitats i infraestructures energètiques i de determinats serveis	4
	Edificis CECAT i 112	5
	Activitats sanitàries	5
	Activitats docents	5
	Activitats residencials públiques	5
	Urbanitzacions i similars	6
	Actes amb foc	6
Annex III	1. Dispositius per a la vigilància, la identificació de l'emergència i l'ordenació de l'autoprotecció	7
	2. Mitjans sanitaris	8
	3. Mitjans d'intervenció	11

ANNEX I DEL DECRET 30/2015		PLA D'AUTOPROTECCIÓ	
		AUTONÒMIC	LOCAL
ACTIVITATS INDUSTRIALS I D'EMMAGATZEMATGE			
<p>Activitats d'emmagatzematge de productes químics acollides a les instruccions tècniques complementàries (RD 379/2001, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries, i el RD 2016/2004, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la MIE-APQ-8 "Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen), en les quantitats següents:</p>	ITC EPQ-1 (emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles) de capacitat :	> 200 m ³	
		A.a.1	
	ITC EPQ-2 (emmagatzematge d'òxid d'etilè), de capacitat :	> 1 t	
		A.a.1	
	ITC EPQ-3 (emmagatzematge de clor), de capacitat :	> 4 t	
		A.a.1	
	ITC EPQ-4 (emmagatzematge d'amoníac anhidre), de capacitat :	> 3 t	
		A.a.1	
ITC EPQ-5 (emmagatzematge de botelles i bombones de gasos comprimits líquats i dissolts a pressió), de categoria 4 o 5		A.a.1	
ITC EPQ-6 (emmagatzematge de líquids corrosius), de capacitats	> 500 m ³	A.a.1	
ITC EPQ-7 (emmagatzematge de líquids tòxics), de capacitat :	> 200 m ³ .	A.a.1	
ITC EPQ-8 (emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic, amb alt contingut en nitrogen), de capacitat :	> 200 t.	A.a.1	
Establiments afectats per la normativa per la qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.		A.a.2	
<p>Instal·lacions industrials o d'emmagatzematge en les quals intervenen substàncies perilloses no tòxiques: aquelles en què estan presents altres substàncies perilloses diferents de les esmentades en els apartats anteriors, en quantitats iguals o superiors al 60% de les que figuren a la columna 2 de les parts 1 i 2 de l'annex I del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.</p> <p>Les quantitats que s'han de tenir en compte per als apartats anteriors són les màximes que estiguin presents, o puguin estar-ho, en un moment donat, tal com estableix el Reial decret 1254/1999. Per a aquestes instal·lacions, s'ha de considerar el pla d'emergència interior com a pla d'autoprotecció, tal com estableix l'article 3 del Reial decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil per al control i la planificació davant el risc d'accidents greus en què intervenen substàncies perilloses.</p>			

		A.a.3	
Establiments en què intervenen explosius:	els regulats a la ITC 10 del Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius (modificat per l'Ordre PRE/252/2006).	A.a.4	
	els no afectats per la ITC 10 del Reial decret 230/1998, de 16 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'explosius (modificada per l'Ordre PRE/252/2006), però on hi ha productes inclosos a la normativa esmentada, en una quantitat equivalent al 50% de les quantitats establertes a la ITC 10 o més, i no inclosos a l'apartat A.		B..a
Establiments amb instal·lacions acollides a les ITC IP02, IP03 i IP04 amb més de :	500 m ³	A.a.5	
Instal·lacions industrials i d'emmagatzematge amb una càrrega de foc ponderada i corregida : (risc intrínsec Alt 8, segons la taula 1.3 de l'Annex I del Reial decret 2267/2004 , de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis als establiments industrials).	3.200 Mcal/m ² o 13.600 MJ/m ²	A.a.6	
Instal·lacions frigorífiques amb líquids refrigerants del segon i tercer grup segons el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, quan superin les quantitats totals emprades en :	6 tones	A.a.7	
Activitats de gestió de residus peril·losos: les activitats de recollida, emmagatzemament, valorització o eliminació de residus peril·losos, d'acord amb el que estableix la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. En queden excloses les activitats de gestió de vehicles fora d'ús i les activitats amb una capacitat de tractament de residus peril·losos inferior a les quantitats establertes en aquest Decret per a les activitats d'emmagatzematge de productes químics i per a les instal·lacions industrials en què intervenen substàncies peril·loses.		A.a.8	
Explotacions i indústries relacionades amb la mineria, sempre que s'hi desenvolupi una activitat subterrània o bé que disposin de més de vint treballadors: les regulades pel Reial decret 863/1985, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, i per les seves instruccions tècniques complementàries, modificat pel Reial decret 150/1996, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'article 109 del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.		A.a.9	
ACTIVITATS DE RECERCA			
Instal·lacions d'utilització confinada d'organismes modificats genèticament: Les classificades com a activitats de risc alt (tipus 4) al Reial decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual s'aprova el Reglament general per al desplegament i execució de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament.		A.b.1	
Instal·lacions per a l'obtenció, transformació, tractament, emmagatzemament i distribució de substàncies o matèries biològiques peril·loses: Les instal·lacions que continguin agents biològics del grup 4, determinats al Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina.		A.b.2	

ACTIVITATS D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT		
Túnels de carretera	1000 m. < longitud	
	500 m. longitud 1000 m. i IMD > 2000 vehicles/dia	
	Conjunt de túnels que compleixin alguna de les condicions anterior, que formin part de la mateixa via i separats entre si una distància < 500 m.	A.c.1
Túnels ferroviaris	1000 m. longitud	
	Conjunt de túnels amb longitud total > 1000 m. que formin part de la mateixa via i separats entre si una distància < 500 m.	A.c.2
Línies ferroviàries de transport metropolitanes.		A.c.3
Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació (persones) :	> 2.000	
		A.c.4
Autopistes de peatge.		A.c.5
Àrees d'estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril.		A.c.6
Els ports d'interès general, i els ports comercials, industrials, pesquers i esportius que no siguin d'interès general.		
		A.c.7
Els aeroports.		
		A.c.8
Aeròdroms públics i comercials		B.b
Els conductes que transporten substàncies perilloses: etilenoeductes, gasoductes i oleoductes, o conductes similars. En el cas dels gasoductes: que transporten gas natural per sobre d'una pressió de transport secundari de més de 16 bars.		
		A.c.9
Trens cremallera amb un volum de viatgers l'any:	> 400.000	
		A.b.10
ACTIVITATS I INFRASTRUCTURES ENERGÈTIQUES I DE DETERMINATS SERVEIS		
Instal·lacions nuclears i radioactives: les que continguin fonts de categoria 1, 2 o 3, definides a la guia de seguretat RS-G-1.9 dels estàndards de seguretat de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.		
		A.d.1

Infraestructures hidràuliques (preses i embassaments, basses i dipòsits): les classificades com a categories A i B a l'Ordre de 12 de març de 1996, per la qual s'aprova el Reglament tècnic sobre seguretat de preses i embassaments, així com a la Resolució de 31 de gener de 1995, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc d'inundacions.		
	A.d.2	
Centres o instal·lacions destinats a la producció d'energia elèctrica de potència nominal (P) MW En queden exempts els d'energia solar i eòlica.	300 MW	
	A.d.3	
Subestacions de distribució d'energia elèctrica en alta tensió de la xarxa de transport a la de distribució.		
	A.d.4	
EDIFICIS CECAT I 112		
Edificis d'importància estratègica per a la gestió d'emergències que afectin un gran volum de població, com ara el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.		
	A.e	
ACTIVITATS SANITÀRIES		
Establiments d'usos sanitaris en els qual es presten cures mèdiques en règim d'hospitalització o tractament intensiu o quirúrgic, amb disponibilitat de llits, en conjunt, de :	200	< 200
	A.f.1	B.c.1
Centres de diàlisi amb nombre de places :		> 30
		B.c.1
Qualsevol altre establiment sanitari amb alçada d'evacuació (he) m, i/o ocupació (Af) persones :	Af 2.000, o He 28	200 < Af < 2.000, i he < 28
	A.f.2	B.c.2
ACTIVITATS DOCENTS		
Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals, amb nombre de places :	> 200	100 places 200
	A.g.1	B.d.1
Llars d'infants, ludoteques i similars amb nombre d'alumnes.		> 100
		B.d.2
Qualsevol establiment docent amb alçada d'evacuació (he) m i ocupació (Af) persones :	Af 2.000, o He 28	1.000 < Af < 2.000, i he < 28
	A.g.2	B.d.2
ACTIVITATS RESIDENCIALS PÚBLIQUES		
Establiments d'ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposin, en conjunt, d'un nombre de places:	> 200	100 < places 200
	A.h.1	B.e

Qualsevol altre establiment d'ús residencial públic amb alçada d'evacuació (he) m, i/o ocupació (Af) persones :		Af 2.000, o He 28	
		A.h.2	
URBANITZACIONS I SIMILARS			
Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l'Ajuntament, o que no estiguin inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla únic per a diferents urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els riscos particulars de cada un i sempre que es consideri l'efecte dòmino entre ells.			
		A.i	
Qualsevol altra activitat especificada o no en un altre epígraf del Decret (si l'activitat està especificada en un altre epígraf de l'apartat A, es classificarà per aquest altre epígraf; si està especificada en un epígraf de l'apartat B, es classificarà per aquest epígraf) que compleixi els requisits següents:			
En espais delimitats o recintes	Edificis amb capacitat o aforament (Af) igual (Af) en persones o amb una altura d'evacuació (he) en metres:	Af 2.000, o He 28	1.000 < Af < 2.000, i He < 28
		A.j.1	B.f.1
	Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament (Af) (persones) .	Af 2.000	1.000 < Af < 2.000
		A.j.1	B.f.1
	Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos (Af):	Af 5.000	2.000 Af < 5.000
		A.j.1	B.f.1
En espais no delimitats	Activitats amb un nombre d'assistents i participants previstos (Af):	Af 20.000	10.000 Af < 20.000
	Els espais no delimitats que siguin considerats d'especial risc es regeixen pel primer punt del present apartat.	A.j.2	B.f.2
ACTES DE FOC			
Actes de foc, inclosos a la normativa sectorial competent, amb nombre de kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.		200	100 Kg < 200
		A.k	B.g

Nota:

Dins dels límits establerts en les determinacions de l'annex I.B, que tenen el caràcter de mínims, l'òrgan competent municipal, d'ofici o a petició d'una persona interessada, en aplicació de les competències municipals en protecció civil establertes per la legislació de règim local pot, mitjançant una ordenança, ampliar l'afectació dels centres i activitats que, sense estar inclosos a l'epígraf B de l'annex I i que no siguin d'interès per a la protecció civil de Catalunya, presentin un risc significatiu.

ANNEX III

MITJANS D'AUTOPROTECCIÓ MÍNIMS

1. Dispositius per a la vigilància, la identificació de l'emergència i l'ordenació de l'autoprotecció.

ACTIVITATS	MESURES D'AUTOPROTECCIÓ
En general totes les activitats incloses a l'annex I	<p>Mentre estiguin en funcionament, s'han de dotar de personal suficient o sistemes tecnològics adequats i suficients per a la identificació de les emergències i garantir l'avís als serveis públics per a la seva gestió.</p> <p>En qualsevol cas, la direcció general competent en matèria de protecció civil pot plantejar criteris i recomanacions, d'acord amb les administracions competents i amb l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.</p>
Activitats de l'epígraf A (centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya), d'elevada afluència de públic (2.000 persones)	<p>Aquestes activitats han de disposar del personal escaient als efectes de la prevenció i identificació d'emergències per aglomeracions i a l'efecte de tenir la garantia d'una evacuació ordenada o d'un confinament si fos necessari. En aquest sentit, cal que s'assegurin els efectius –si s'escau vigilants de seguretat– que siguin obligats per la normativa sectorial; en cas que no s'estableixi res en aquest sentit, seran els necessaris per a l'acompliment d'aquests objectius.</p> <p>En qualsevol cas, la direcció general competent en matèria de protecció civil pot plantejar criteris i recomanacions, d'acord amb les administracions competents i amb l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.</p>
<ul style="list-style-type: none">- Activitats de l'epígraf A.a.2 (Establiments afectats per la normativa per la qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses.) amb àrea d'intervenció > 500 m- Centrals nuclears	<p>La identificació de les emergències s'ha d'assegurar de manera presencial de forma continuada i han de disposar del personal degudament format en els plans de protecció i seguretat del centre o activitat per tal d'iniciar el protocol de trucades d'emergència establertes en el pla d'autoprotecció; també han de disposar dels sistemes automàtics de videovigilància o altres sistemes tecnològics que escaiguin.</p> <p>Entre les afectades per l'epígraf A de l'annex, apartat a).2, que puguin originar núvols tòxics de gran abast amb zones d'intervenció superior a 500 m o amb afectació a zones densament poblades s'han d'establir convenis amb el departament competent en matèria de protecció civil per valorar la viabilitat de connectar les xarxes de sensors de detecció automàtica al CECAT.</p> <p>La resta d'activitats de l'apartat I.A.a)2 i I.A.a)3 i les infraestructures hidràuliques de l'apartat I.A.d)2 i les instal·lacions incloses als apartats I.A.d)3 i I.A.d)4 han d'assegurar aquesta identificació de manera permanent, com a mínim a través de sistemes tecnològics.</p>
Les activitats afectades pels apartats I.A.c)3, I.A.c)4, I.A.c)7, I.A.c)8, I.A.e) i I.A.g)1	<p>han de disposar de vigilants de seguretat o de sistemes automàtics de videovigilància que assegurin els objectius d'identificació de les emergències i l'avís als serveis públics durant els períodes de funcionament, com a mínim.</p>

2. Mitjans sanitaris.

Les activitats o centres inclosos dins l'àmbit d'aplicació del Decret s'han de dotar, com a mínim, dels mitjans materials i personals que estableixi la normativa sectorial específica, a excepció d'aquells la cobertura dels quals sigui responsabilitat exclusiva del servei públic d'emergències mèdiques (SEM).

En el cas de la mort sobtada, tot i que no representa un risc col·lectiu però sí individual, aquest Decret inclou la necessitat d'instal·lar aparells de DEA i la seva formació específica per al seu ús d'acord amb el que estableix el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores.

Subsidiàriament, en defecte de normativa sectorial específica s'estableix que els mitjans materials i personals mínims són els següents:

Epígraf	Instal·lació	Mitjans mínims
A.c.4	Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA
A.c.7	Els ports d'interès general.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA 1 centre sanitari 1 ambulància assistencial classe C
A.c.8	Els aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en hora punta.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA 1 centre sanitari 1 ambulància assistencial classe C
A.g	Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA
A.g	Qualsevol altre establiment d'ús docent sempre que disposi d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA
B.d	Establiments d'ús docent destinats a persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans que disposin d'entre 100 i 200 places en conjunt.	2 persones formades en ASI
B.d	Establiments d'ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA
B.d	Les llars d'infants, les ludoteques i similars amb més de 100 alumnes.	2 persones formades en ASI

Epígraf	Instal·lació	Mitjans mínims
A.h	Establiments d'ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposin de 200 o més places en conjunt.	1 DEA 2 primers intervingors formats en ASI i DEA
A.h	Qualsevol altre establiment d'ús residencial públic sempre que disposi d'una altura d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers intervingors formats en ASI i DEA
B.e	Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposi de 100 o més places en conjunt no inclosos en l'apartat A.	1 DEA 2 primers intervingors formats en ASI i DEA
A.j	Activitats en recintes en que es doni: Edificis: amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers intervingors formats en ASI i DEA
A.j	Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers intervingors formats en ASI i DEA
A.j	Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B
	A partir de 5.000, l'increment de trams de 10.000 persones	1 ambulància assistencial classe B per cada tram
	A partir de 25.000 i trams posteriors	1 ambulància assistencial classe C per cada tram
A.j	Activitats en recintes o espais no delimitats: aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 20.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B 2 ambulàncies assistencial classe C
	A partir de 20.000, increment de trams de 10.000 persones	1 ambulància assistencial classe B per cada tram
B.f	Activitats en recintes en què es doni: Edificis amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, tenint en compte les característiques pròpies de l'espai i dels ocupants previstos.	2 persones formades en ASI
B.f	Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones.	2 persones formades en ASI
B.f	Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferior a 5.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B

Epígraf	Instal·lació	Mitjans mínims
B.f	En recintes o espais no delimitats a l'aire lliure: aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B
A.k	Actes de foc amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial decret 536/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.	1 ambulància assistencial classe C 1 ambulància assistencial classe B
B.g	Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia.	1 ambulància assistencial classe C (TTS+DUE)

Els primers interventors esmentats s'hauran de mantenir sempre que el centre o activitat es mantingui en funcionament o generi activitat de risc.

Tanmateix, en funció del tipus d'activitat que es realitza, es pot sol·licitar a la Direcció General de Protecció Civil l'adopció de mitjans d'autoprotecció alternatius, que seran degudament valorats.

Per activitats puntuals organitzades en alguna de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret, el prestatari dels serveis sanitaris ha d'adreçar al Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), en un termini màxim de quinze dies hàbils, un pla operatiu sanitari (dispositiu de risc previsible) que, entre altres aspectes, ha d'incloure

expressament els mecanismes de coordinació entre el prestatari i el Centre Coordinador del SEM, nombre de recursos humans i materials i planificació de les possibles evacuacions als centres hospitalaris.

En totes les activitats, el prestatari del servei s'ha de responsabilitzar de l'assistència i, si s'escau, el posterior trasllat al centre hospitalari dels pacients que siguin atesos amb motiu de l'esmentada activitat.

En les activitats que específicament el prestatari dels serveis sanitaris sigui el servei públic d'emergències (Sistema d'Emergències Mèdiques SEM), és aquest servei el que ha d'establir el dimensionament mínim dels mitjans sanitaris.

3. Mitjans d'intervenció.

Les activitats o centres inclosos a l'annex I s'han de dotar dels mitjans materials i els equips humans propis o aliens d'autoprotecció suficients per plantejar una resposta adequada a les situacions d'emergència; en tot cas, és obligatori disposar dels mitjans materials i personals que s'estableixi en la normativa sectorial específica que sigui aplicable.

Pel que fa als mitjans materials de prevenció i seguretat, són determinats de manera concreta i específica per la normativa d'edificació en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi aplicable i per les reglamentacions sectorials aplicables a les instal·lacions, matèries o equips de risc específics.

En el cas dels mitjans materials d'autoprotecció necessaris per als equips de tercera intervenció, a més dels que estableixin les reglamentacions sectorials o específiques aplicables, són els que regula el Decret 374/1996, de 2 de desembre, per als bombers d'empresa o la normativa que el substitueixi.

Pel que fa als mitjans humans d'autoprotecció, que pot ser personal propi de l'empresa que desenvolupi altres funcions o personal específic, o bé personal aliè que estigui en el si de l'activitat o en el d'una altra activitat amb la qual es té mancomanat, s'estableixen tres nivells d'equips d'intervenció amb tres nivells d'especialització:

Equip de primera intervenció (EPI): és un equip d'intervenció de nivell bàsic. La seva composició és responsabilitat del titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el dimensionament del centre o activitat, i el total disponible s'ha de determinar en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o infraestructura. L'EPI ha de disposar d'una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció davant de conats d'incendi, evacuació dels ocupants i aplicació de primers auxilis. La impartició d'aquesta formació a les persones que

integren l'EPI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Equip de segona intervenció (ESI): és un equip d'intervenció de nivell avançat. La seva composició és responsabilitat del titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent els riscos i el dimensionament del centre o activitat, i el total disponible s'ha de determinar en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o infraestructura. L'ESI ha de disposar d'una formació referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l'activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d'ús dels mitjans específics de protecció davant d'aquests riscos i als procediments d'actuació en cas d'emergència, complementant la de l'EPI. La impartició d'aquesta formació a les persones que integren l'ESI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Equip de tercera intervenció (ETI): és un equip d'intervenció d'alt nivell d'especialització. Les condicions generals d'organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI són les que regula el Decret 374/1996, de 2 de desembre, per als bombers d'empresa, o la normativa que el substitueixi. La impartició d'aquesta formació a les persones que integren l'ETI, tant inicial com periòdica, així com l'expedició de l'acreditació corresponent, l'ha de fer l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya o un centre competent.

La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya tenen les competències per determinar, si s'escau, les condicions generals de dimensionament, organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI avui regulades pel Decret 374/1996, de 2 de desembre. Així mateix, la responsabilitat sobre el dimensionament correcte resideix en la persona titular de la instal·lació o activitat, en la mesura que ha de garantir la resposta adequada i proporcionada al risc inherent a aquesta, davant les possibles situacions accidentals que s'hi puguin generar.

D'acord amb els tres nivells d'equips d'intervenció:

És responsabilitat de la persona titular de la instal·lació o activitat dotar adequadament d'EPI i d'ESI totes les activitats llistades a l'annex I d'aquest Decret en funció de la mida del centre de treball o activitat, de l'activitat desenvolupada, dels seus riscos inherents i de l'especificitat de les mesures de protecció disponibles.

S'han de dotar d'ETI les activitats que la normativa sectorial o específica estableixi i, en tot cas, els centres o activitats dels apartats següents:

- Els establiments de nivell alt de l'A.a.2 la zona d'intervenció dels quals sigui superior a 500 m.
- Els ports d'interès general de l'apartat A.c.7.

- Els aeroports de l'apartat A.c.8 atenent els requisits específics de la normativa específica aplicable.
- Les centrals nuclears de l'apartat A.d.1.

En el cas dels establiments de nivell alt de l'apartat A.a). la zona d'intervenció dels quals sigui superior a 500 m i les centrals nuclears, han de disposar d'ETI sempre que es mantinguin en funcionament o generin activitat de risc.

Cal tenir present que les activitats que es desenvolupen de forma lineal, dispersa o amb períodes sense personal (línies ferroviàries, autopistes, túnels, subestacions de transformació elèctrica, centrals hidroelèctriques, etc.) han de tenir els equips que els pertoca de manera que es puguin desplaçar amb celeritat al lloc de la incidència.